

CONTENTS

Parts ▶ 2 ~ 22

丸カン	2
Round Jump Ring	
Cカン	2
Oval Jump Ring	
小判カン	2
Other Jump Ring	
9ピン	3
Eye Pin	
丸ピン	3
Ball Head Pin	
リンクピン	3
Linked Head Pin	
Tピン	4
Head Pin	
引輪	4
Spring Ring	
クラスプ	4
Clasp	
フック	5
Hook	
バイヨネットクラスプ	5
Bayonet Clasp	
プッシュ式クラスプ	6
Pearl Clasp-Push Style	
マグネット クラスプ	6
Magnet Clasp	
マンテルセット	6
Toggle	
ダルマ	6
Chain Tag	
プレート	7
Tag	
丸玉	7
Ball Drop	
露玉	7
Tear Drop	
テール鎖	8
Extension Chain	
エンドピース	8
End Cap	
カツラ	8
Cap	
キャップ	8
Cap	
キャスト キャップ	8
Cap-Cast	
中留	9
Fold-over Clasp	
中留用エンドピース	9
Fold-over Clasp	
ボールチェーン用部品	9
End Parts For Ball Chain	
カシメパーツ	9
Crimp Parts	
パールピン	10
Pearl Cup	
バチカン	10
Bail	
ツナギリング	11
Spacer	
ツナギパーツ	11
Spacer	
ワイヤーパーツ	11
Spiral Bar	
イヤリング	11
Earring	
イヤーフック	12
Ear Hook	
アメリカンピアス	13
Ear Thread	

フィッシュフック	13
Ear Wire	
ポスト	13
Ear Post	
キャッチ	13
Earring Back	
リングピアス	14
Hoop Earring	
フープピアス	14
Hoop Earring	
クロッシング	14
Ear Thread	
ビーズ	14
Bead	
絞り玉	16
Bead	
夏目玉	16
Bead	
ミラーボール	17
Mirror Bead	
シリコン入りビーズ	17
Silicon Slide Bead	
スライドピン	18
Slide Pin	
パイプ	18
Pipe	
石爪	19
Prong Setting	
スワロ石用型枠	19
Prong Setting	
めがね石	20
Bazel Drop/ Connector	
スクリプトチャーム	20
Initial Charm	
ワイヤーリング	21
Wire Ring	
座金	21
Washer	
ブローチ金具	21
Brooch Pin/ Back	
タイパーツ	21
Tie Tack	
キーホルダー用部品	21
Key Ring Parts	
レバースナップ	21
Swivel Lobster Clasp	
二重カン	22
Sprit Ring	
キーホルダーヘッド	22
Key Ring	
ID プレート	22
Dog Tag	
キーホルダープレート	22
Key Ring Head	
ワイヤー	22
Wire	

Chains ▶ 23 ~ 50

喜平	23
Curb	
小判	25
Cable	
ベネチアン	29
Box	
ボールチェーン	30
Ball	
甲丸	31
Rolo	
フレンチロープ	31
Rope	
貝成	33
Rolo Flat	
三角	33
Rolo Triangle	
四角	33
Square	
ロング & ショート (フィガロ)	34
Figaro	
カゴメ	35
Raspberry	
スエッジ	35
Hammered	
ツイン	37
Twin Cable	
Sカーブ	37
S-Curve	
バリコン	37
Barleycorn	
クラブ	37
Crab	
スパイク	37
Wheat	
スクリュー	37
Singapore	
ダブル	37
Double Rope	
トリプル	37
Triple Rope	
ネービー	38
Boston	
スネーク	38
Snake	
マジック	39
Magic Snake	
ヘリングボーン	39
Herringbone	
フォックステール	39
Foxtail	
リンク	40
Link	
変形	40
Defomed	
デザインチェーン	41
Fancy	
ハンドメイド	41
Hand Made	
Fリンク	42
By The Yard	
ハンドメイドリンク	43
Hand Made Link	
その他	43
Other	
ペンダントネック	44
Necklace	

Index ▶ 51 ~ 57

Parts

カン・ピン

丸カン
Cカン
小判カン

Round Jump Ring
Oval Jump Ring

丸カン
Cカン
小判カン

					
0.5NC 2.2 × 3.0mm 162560000	0.5NC (ハード) 2.2 × 3.2mm 162540000	0.55NC 2.4 × 3.2mm 162550000	0.6NC 2.8 × 3.8mm 162570000	0.65NC 2.8 × 4.0mm 162630000	0.7NC 3.0 × 4.0mm 162620000
					
0.65C 3.2 × 4.0mm 162580000	0.8C 3.7 × 5.0mm 162590000	1.0C 4.8 × 6.0mm 162600000	1.2C 6.5 × 7.5mm 162610000	0.4 × 2.3 線径 0.4mm 外径 2.3mm 163280000	0.4 × 3.0 線径 0.4mm 外径 3.0mm 163290000
					
0.5 × 2.0 線径 0.5mm 外径 2.0mm 162869900	0.5 × 2.2 線径 0.5mm 外径 2.2mm 162870000	0.5 × 3.5 線径 0.5mm 外径 3.5mm 162740000	0.6 × 2.8 線径 0.6mm 外径 2.8mm 162760000	0.6 × 3.5 線径 0.6mm 外径 3.5mm 162750000	0.7 × 3.0 線径 0.7mm 外径 3.0mm 162770000
					
0.7 × 4.0 線径 0.7mm 外径 4.0mm 162890000	0.8 × 3.0 線径 0.8mm 外径 3.0mm 162779900	0.8 × 4.0 線径 0.8mm 外径 4.0mm 162780000	0.8 × 5.0 線径 0.8mm 外径 5.0mm 162790000	0.9 × 7.8 線径 0.9mm 外径 7.8mm 162800000	1.0 × 3.8 線径 1.0mm 外径 3.8mm 162810000
					
1.0 × 5.0 線径 1.0mm 外径 5.0mm 162811000	1.0 × 6.0 線径 1.0mm 外径 6.0mm 162820000	1.2 × 6.0 線径 1.2mm 外径 6.0mm 162830000	1.2 × 6.5 線径 1.2mm 外径 6.5mm 162840000	1.4 × 7.0 線径 1.4mm 外径 7.0mm 162900000	1.4 × 8.0 線径 1.4mm 外径 8.0mm 162850000
					
1.4 × 10.5 線径 1.4mm 外径 10.5mm 162860000	1.8 × 8.5 線径 1.8mm 外径 8.5mm 162861000	1.8 × 12 線径 1.8mm 外径 12mm 162861300	0.5 × 4.5 ヨリ線 163320000	0.5 × 5.5 ヨリ線 163310000	小判カン 0.35mm (変形用) 163250000

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

●印は金鍍金 /Gold Plating ●印はロジウム鍍金 /Rhodium Plating ●印はニッケルフリーロジウム鍍金 /Nickel Free Rhodium Plating
○印は受注品 /Make to Order Manufacturing △印は売切品 /Stock Only



































カン・ピン

丸ピン リンクピン

Eye Pin

Ball Head Pin

Linked Head Pin

					
甲丸小判カン 1.5 × 0.5 162990000	甲丸小判カン 1.5 × 0.8 162960000	甲丸小判カン 1.7 × 0.9 162970000	甲丸小判カン 2.0 × 1.0 162980000	甲丸小判カン 2.7 × 1.0 163010000	甲丸Cカン 1.3 × 0.65 163110000
					
甲丸Cカン 1.5 × 0.8 163120000	甲丸Cカン 1.7 × 0.9 163130000	甲丸Cカン 2.0 × 1.0 163140000	甲丸Cカン 2.7 × 1.0 163150000	0.5NC フォーミングカン 163180000	甲丸フォーミングカン (1.0 × 2.7 10.4 × 6.3) 91116001059
					
フォーミングカン(小) (甲丸 1.2 × 0.6 5.0 × 3.0) 163170000	フォーミングカン(大) (甲丸 1.2 × 0.6 5.0 × 3.5) 163160000	三角カン 1.0mm (7.0 × 6.0) 163260000	抜きカン PNK-15 163270000	抜きカン PNK-18 163270100	抜きカン PNK-22 163270200
<div style="border: 1px solid white; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>9ピン 丸ピン リンクピン</p> </div>					
					
0.5 × 10 161499900	0.5 × 20 161500000	0.6 × 10 161510000	0.6 × 12 161520000	0.6 × 14 161530000	
					
0.6 × 16 161540000	0.65 × 12 161550000	0.65 × 14 161560000	0.7 × 3.0 161600000	0.7 × 16 161590000	0.7 × 20 161570000
					
0.7 × 25 161580000	丸ピン 0.5 × 30 162210000	丸ピン 0.4 × 40 162210000	リンクピン 0.4 × 50 162241000	リンクピン 0.5 × 50 162251000	

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Parts

カン・ピン



引輪・クラスプ

ピン 引輪 クラスプ


Head Pin Spring Ring Clasp

Tピン

				
0.5 × 10	0.5 × 16	0.6 × 15	0.6 × 16	0.7 × 14
162170000	162180100	162150000	162160000	162190000

	
0.7 × 24	0.7 × 30
162200000	162210000

9ピン Tピンの寸法表示について
(例) 0.6×14



引輪

				
5.5SR/SL	6SR/SL	7SR/SL	9SR/SL	14SR/SL
160010200	160020400	160030000	160040000	160059900

			
18SR/SL	5.5SR/SL-L + 0.6 × 2.8 丸カン口閉じロー付	6SR/SL-L + 0.6 × 2.8 丸カン口閉じロー付	7SR/SL + 0.6 × 2.8 丸カン口閉じロー付 ロジウム鍍金付 95112000123
160060000	160010300	160020800	

クラスプ

				
CL-156XS	CL-156WS	CL-156S	CL-156M	CL-156L
160219900	160230000	160240000	160250000	160251100

					
CL-156XL	CL-122(S)	CL-122(L)	CL-138	CL-188(XS)	CL-300
160251000	160255000	32028910004	160210100	160253000	168933400

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)



CL-800
クラスプ
91128000034



CL-W1
33068910001

フック
バイヨネット
クラスプ



TN-800
バラ駒
161230400



CL-200
外径 2.0mm
内径 1.5mm
160260100



CL-200-1
外径 2.0mm
カン付
160260400



CL-200-2
160261400



CL-210
外径 2.5mm
内径 2.0mm
160264300



CL-210-1
外径 2.5mm
カン付
160264400



CL-201-2
長 14.2mm
丸穴 1.2mm
160261500



CL-202
外径 3.0mm
内径 2.4mm
160260300



CL-202 L
91116000389



CL-202-1
外径 3.0mm
カン付
160260600



CL-203
外径 3.5mm
内径 3.0mm
160261100



CL-203-3
(ピン2ヶ付)
外径 3.5 内径 2.3mm
160262800



CL-207-3
(ピン2ヶ付)
外径 4.5 内径 3.2mm
160264000






CL-205-1
外径 5.0mm
カン付
160261300



CL-208-3
(ピン2ヶ付)
外径 5.0 内径 3.5mm
160264100



CL-209-3
(ピン2ヶ付)
外径 5.5 内径 4.0mm
160264200



引輪・クラスプ

フック
バイヨネットクラスプ

Hook
Bayonet Clasp
Joint Clasp

Parts

引輪・クラスプ

プッシュ式クラスプ

マグネットクラスプ

マンテルセット

ダルマ

Pearl Clasp-Push Style

Magnet Clasp

Toggle

Chain Tag

プッシュ式 クラスプ



CL-212E
ロジウム鍍金付
9212400001



CL-216E
ロジウム鍍金付
9212400002



CL-218E
ロジウム鍍金付
9212400003

マグネット クラスプ



CL-MGK-35
ニッケルフリー
ロジウム鍍金付
160264500



CL-MGK-36
ニッケルフリー
ロジウム鍍金付
160264600



CL-MGK-37
ニッケルフリー
ロジウム鍍金付
160264700

マンテルセット



マンテルセット B
33091308001



マンテルバー
L/3.0mm SQ
33068910002



マンテルリング
L/3.0mm SQ
33068910003

ダルマ



線ダルマ (S) ●
丸カン 0.6 × 2.8
丸カン 0.8 × 5 ロー付
160192000



線ダルマ (M) ●
丸カン 0.7 × 3.0
丸カン 1.0 × 6 ロー付
160192100



AD-10
表 SILVER 刻印
裏 925 刻印
160192500



AD-9 ●
表 SILVER925 刻印
裏 無地
94119100357



AD-7 ●●
表 SILVER925 刻印
裏 無地
160170000



AD-2 扇型
表 SILVER925 刻印
裏 無地
160120000



AD-13
表 SILVER925 刻印
裏 無地
160193200



AD-14
表 925 刻印
裏 無地
160193300



AD-7 + 0.6 × 2.8 丸カン
口閉じロー付 ●
160170400



AD-10 + 0.6 × 2.8 丸カン
口閉じロー付
160192600



PL-117
オープンドロップ
160193500



PL-118
オープンスクエア
160193600



PL-119
オープンハーフ
160193700



PL-120
オープンハート
160193800

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

●印は金鍍金 /Gold Plating ●印はロジウム鍍金 /Rhodium Plating ●印はニッケルフリーロジウム鍍金 /Nickel Free Rhodium Plating
○印は受注品 /Make to Order Manufacturing △印は売切品 /Stock Only

プレート
丸玉
露玉

					
AT-8 表 SILVER925 刻印 裏 無地 160720100	PL-111 (ツユヌキ) 表 925 刻印 裏 無地 165308700	AT-1 表 SILVER925 刻印 裏 無地 160660000	ハートプレート (小) 表 SILVER 刻印 裏 無地 95117000071	AT-10 (ハートプレート) 表 925 刻印 裏 無地 160740000	
					
PL-101 (ハート) 表 925 刻印 裏 無地 165308300	PL-108 (ハートヌキ) 表 925 刻印 裏 無地 165308500	PL-106 ● (ハート片穴ツブシ) 表 925 刻印 裏 無地 165309400	925 マーク 表 SILVER925 刻印 裏 無地 160270000	キーチェーン プレート 表 Ag925 刻印 裏 無地 165500000	AT-3 ▲ (丸玉スジ入) 160680000
					
AT-12 (2mm 丸玉) 160750100	AT-7 (3mm 丸玉) 160720000	AT-4 (4mm 丸玉) 160690000	AT-6 (露玉極小) 160710000	AT-5 (露玉小) 160700000	AT-2 (露玉) 160670000
					
AT-11 (スタープレート) 表 SILVER 刻印 裏 無地 160750000	PL-102 (フラワー) 表 925 刻印 裏 無地 165308400	PL-107 ● (フラワー穴開) 表 925 刻印 裏 無地 165309000	PL-109 (フラワーヌキ) 表 925 刻印 裏 無地 165308600	PL-109 ● (フラワーヌキ両カン) 表 925 刻印 裏 無地 165309100	PL-112 (フラワーヌキ) 表 925 刻印 裏 無地 165308800
					
PL-113 (バタフライ) 表 925 刻印 裏 無地 165308900	PL-114 ダエン両穴 表 925 刻印 裏 無地 165309200	PL-115 ダエン片穴 表 925 刻印 裏 無地 165309300	PL-116 ● 無刻印 160193400		

引輪・クリスプ

コウティンズハン

プレート
丸玉
露玉
Tag
Ball Drop
Tear Drop

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Parts

「KENTON」チェーン

テール鎖

エンドピース

カツラ

キャップ

キャスト
キャスト
キャスト

Extension Chain

End Cap

Cap Cap-Cast

テール鎖


150BS 5cm 切断のみ
131072900


160BS 5cm 切断のみ
131073500



150BS/5cm AT-6
131063900


150BS/5cm AT-7
131073900



160BS/5cm AT-7
132088200

エンドピース


AEP-7J(XS)
160963700


AEP-8J(S) ●
160973700


AEP-9J(M)
160983700



AEP-10J(L) ●
160993700


AEP-11J
シングル・エンドピース
161003700


KGT-035.MG CAP
166040000


KGT-040.MG CAP
166050000

カツラ キャップ キャスト キャスト


カツラ
(1.0 × 3mm 内 0.55mm)
165950300


カツラ
(2.8 × 9.0mm 内 2.2mm)
165950100


K-141
内径 2.1mm
外径 2.5 × 7mm
165940600


K-182
内径 2.6mm
外径 3.0 × 8mm
165940700


K-280
内径 3.1mm
外径 3.5 × 8mm
165940800


角カツラ (小)
内径 1.1 × 1.1mm
165953000


角カツラ (中)
内径 1.5 × 1.5mm
165953100


角カツラ (大)
内径 1.97 × 1.97mm
165953200


SMR-08 用カツラ
内径 1.0mm
165940900


SMR-10 用カツラ
内径 1.3mm
165940100


SMR-16 用カツラ
内径 1.8mm
165940200


SMR-19 用カツラ
内径 2.4mm
165940300


4 × 5 キャップ
穴 0.8mm
165960000


5 × 6 キャップ
穴 0.9mm
165970000


Z-350
4mm キャップ
穴 0.5mm
165959800


Z-351 ●
4mm キャップ
穴 1.0mm
165959700


Z-352
6mm スカシキャップ
穴 0.7mm
165959600

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

●印は金鍍金 /Gold Plating ●印はロジウム鍍金 /Rhodium Plating ●印はニッケルフリーロジウム鍍金 /Nickel Free Rhodium Plating
○印は受注品 /Make to Order Manufacturing △印は売切品 /Stock Only

中留
中留用
エンドピース


AN-2 ▲
プレス 中留スジ入
6.0 × 12.0
160770000


AN-25
連爪 /2 連用
160843800


AN-26 ●
連爪 /3 連用
160853800


AN-28
長 12mm
幅 3.5mm
160840000


AN-29
長 12mm
幅 4.5mm
160840100


AN-30
長 12mm
幅 5.0mm
160840200


AN-31
長 12mm
幅 6.0mm
160840300


AEP-24
連爪 /1 連用
161063800


AEP-25 ●
連爪 /2 連用
161073800


AEP-26 ●
連爪 /3 連用
161083800


AEP-27N ▲
AN-1 用
98128000008


AEP-28
AN-28 用
98128000004



AEP-29 ●
AN-29 用
98128000005


AEP-30
AN-30 用
98128000006


AEP-31
AN-31 用
98128000007

ボールチェーン用
部品


BCAP-2 ●
B-10、12 用
166080600


BCAP-1
B-12、15 用
166080000


AD-11
穴径 1.2mm
B-12、15 用
160192900


AD-12
穴径 1.2mm
B-23 用
160193000



B-15 用
コネクター
166079900


B-23 用
コネクター
166080100


B-32 用
コネクター
166079800


B-50 用
コネクター
166079700

カシメパーツ


HS-470
2mm カシメ玉
164970100


HS-473
3.5mm
ワンタッチ留具
166080700


SF-301
33058910013


ボールチップ
(厚)
166080300

「ボールチェーン」

中留 中留用エンドピース ボールチェーン用部品 カシメパーツ

Fold-over Clasp End Parts For Ball Chain Crimp Parts

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Parts

パールペン


パールペン
バチカン
Pearl Cup
Ball

パールペン

- パールペン No.1 用 ツキサシ
161220100
- パールペン (極小)
笠 2.0 × 全長 5.2mm
芯 0.4 × 2.5 ループ 2.0mm
95126100019
- パールペン (小) ●
0.6 × 2.8 丸カン
口閉じ・ロー付
161220800
- パールペン (小) ●
0.6 × 2.8 丸カン
口開き・ロー付
161220900
- パールペン (中) ●
0.7 × 3.5 丸カン
口閉じ・ロー付
161341500

- パールペン (中) ●
0.7 × 3.5 丸カン
口開き・ロー付
161341600
- パールペン (大) ●
0.7 × 3.5 丸カン
口閉じ・ロー付
161341700
- パールペン (大) ●
0.7 × 3.5 丸カン
口開き・ロー付
161341800
- ツキサシ /2.5 皿
径 0.65 × 長 5.0mm
ネジ付
161341100
- パールペン No.1
笠 3.5 × 全長 6.3mm
芯 0.8 × 3.0mm
161220000
- パールペン No.2 ●
笠 2.0 × 全長 10.6mm
芯 0.7 × 7.0mm
161310000

- パールペン No.3
笠 2.4 × 全長 10.5mm
芯 0.8 × 7.0 ループ 3.0mm
161320000
- パールペン No.4
笠 2.6 × 全長 7.5mm
芯 0.8 × 4.0 ループ 3.0mm
161330000
- パールペン No.5
笠 3.5 × 全長 8.5mm
芯 0.8 × 4.0 ループ 3.5mm
161340000
- 割ピン No.1 ●
首下 7.5mm
芯 0.8 × 0.4
161345000



バチカン

- AY-2
バチカン (大) 筋入
161120000
- AY-3
バチカン・ロー付
161130000
- AY-5 ●
161150000
- AY-6
アワセバチカン
161160000
- AY-7
甲丸バチカン
161170000

- AY-8N
ロー付
172924000
- AY-9N
筋入りロー付
172925000
- AY-10
ジョイントバチカン
161200000
- AY-11 ●
ジョイントバチカン (小)
ロジウム鍍金付
161201000
- AY-11 ●
ジョイントバチカン (小)
ツキサシ付
ロジウム鍍金付
161202000
- AY-12
ジョイントバチカン (大)
ロジウム鍍金付
161203000

- AY-12
ジョイントバチカン (大)
ツキサシ付
ロジウム鍍金付
161204000
- MCL-1050
ジョイントバチカン
ロジウム鍍金付
95116000004
- MCL-1050
ジョイントバチカン
ツキサシ付
ロジウム鍍金付
95116000006
- バチカン (大) 筋入
パールペン (小) 付 ●
161342000

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

ツナギリング



210-5BS コマ
TBRA
18.0 × 5.2mm
33038910001



0.5 × 4.5 ヨリ線 ●
口閉じロー付け
163330000



0.5 × 5.5 ヨリ線 ●
口閉じロー付け
163340000



R-213
1.3 × 6.5mm
165481300



R-214
1.7 × 9.5mm
165481200



R-215
1.7 × 11.5mm
165481400



R-216
2.1 × 14mm
165481500



R-217
2.4 × 19mm
165481600



R-223 ●
30mm ヨリカン
165482000



R-224 ●
30mm ヨリカン
165482100



R-225
30mm ヨリカン
165482200

ツナギパーツ




ヤガスリ駒△
1.2 × 11
165620000




移動ネック用部品
ハネは別売
165810000


ワイヤーパーツ




スパイラル 2.5cm
右巻き カン付
925 刻印
165309500



スパイラル 2.5cm
左巻き カン付
925 刻印
165309600



スパイラル 4cm
右巻き カン付
925 刻印
165309700



スパイラル 4cm
左巻き カン付
925 刻印
165309800

イヤリング



EC-64S
160413800



EC-64 (直結)
160413900



EC-64A/S
160434500



EC-64B
160413910



EC-64B/S
160414000



EC-64A (直棒)
160434400



EC-65S
160424100



EC-65 (ブラ)
160424300



EC-65 (ブラ)
特注タイプ
91116000151



EC-81
(タマブラ)
160481000



EC-82
(直結)
160482000

Parts

イヤリング・ピアス

イヤリング
イヤーフック

Earring
Ear Hook



EC-83
160483000



EC-83 ツル
160483400



EC-95
(直結)
160495000



EC-95 ツル
160494900



EC-281
(タマプラ)
160610000



EC-282
(直結)
160620000



EC-283
160630000



EC-283 ツル
160630400



EC-295
(直結)
160640000



EC-581
(プラ)
160523000



EC-583 ツル
160490000



EC-592
(直結プラ)
160525000



EC-595
(オワン直結)
160526000



NA-300
EC-81.82.83.95 用
160520000




NA-500
EC-583 用
160540000



NA-300S
EC-281.282.283.295 用
160530000



EC-802
イヤリング 板バネ (L)
160411000



EC-801
イヤリング 板バネ (S)
160401000



クリップ式 Eg 直結 M
ロジウム鍍金付 ●
160653007



クリップ式 Eg プラ M
ロジウム鍍金付 ●
160654007



クリップ式 Eg 直結 M
ツキサシ付
ロジウム鍍金付 ●
160655007



ソフトタッチクリップ式 Eg
プラ M
ロジウム鍍金付 ●
160657007



ソフトタッチクリップ式 Eg
プラ上部 M
ロジウム鍍金付 ●
160661007



ソフトタッチクリップ式 Eg
直結 M
ロジウム鍍金付 ●
160656007



ソフトタッチクリップ式 Eg
プラ M ツキサシ付
ロジウム鍍金付 ●
160658007

イヤーフック

イヤーフック
カン付
160518100

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

アメリカンピアス



アメリカンピアス
225S-WE 7cm 切
91120100467

フィッシュフック



EC-901
160600000



EC-211 玉付
160520100



EC-211 玉ナシ
160522000



EC-401 玉付
刻印ナシ
160580000



EC-401 玉付
刻印入り
160580100



EC-907 ●
(ツリバリ)
160590200



ECS-902
925 刻印
160601000

ポスト



①

EC-902 ポスト ●
0.76 × 9.64
160500000



②

EC-905 ポスト
0.95 × 12
160590000



③

EC-906 ポスト
0.75 × 13
160590100



④

EC-908 ポスト
0.75 × 10.5 溝アリ
Ag925 刻印
160590300



⑤

SP-105
2mm 玉付
0.75 × 9.5
160500600



⑥

SP-105 AT-7 付 L
(EC-908 ポスト使用)
166230400



⑦

SP-105 L
(EC-905 ポスト使用)
166230000



⑨

0.75X13.5
4mm 皿 ポスト
33121308005



⑩

SP-206 皿 & カン付
0.72 × 12
166250000



⑪

SP-207 皿付
0.72 × 12
166260000

キャッチ



EC-910 (CATCH)
0.8 ~ 0.9mm 用
160590500



0.75mm ポスト用
キャッチ
①③④⑤⑥⑧⑨⑩⑪用
160515900



0.95mm ポスト用
キャッチ
②⑦用
31078910031



EC-903
キャッチ
①③④⑤⑥⑧⑨⑩⑪用
160510000

Parts

イヤリング・ピアス

ピアス・パイプ

リングピアス フープピアス クロッシングピアス ビーズ Hoop Earring Ear Thread Bead



B-1 キャッチ
160521100



B-2 N キャッチ
166390000



スケルトンキャッチ (小)
①③④⑤⑥⑧⑨⑩⑪用
0.75 用 160539000



スケルトンキャッチ (大)
②⑦用
0.95 用 160539100

リングピアス フープピアス



SF-339
径 10mm
166200000



SF-340
径 12mm
166210000



SF-341
径 18mm
166220000



SF-350
18mm フープピアス
91120100602



SF-351
20mm フープピアス
91120100603



SF-352
25mm フープピアス
91120100604



SF-353
30mm フープピアス
91120100605



中折れピアス
15mm 甲丸
33058910001



中折れピアス
角
33058910003



中折れピアス
スクエア
33058910004

クロッシング



クロッシングセット リベット付 (N2)
(10prX1set)
166410000

ビーズ



2mm 中空玉
穴ナシ
160570100



3mm 中空玉
穴ナシ
160560000



AB-147 ●
外径 2mm
両穴 径 0.8mm
164980400



AB-149 ●
外径 2.5mm
両穴 径 0.8mm
164980500



AB-203
3mm ビーズ
164985800



AB-151 ●
外径 3.5mm
両穴 径 1.2mm
164980600



AB-204
4mm ビーズ
164985900



AB-205
5mm ビーズ
164986000



AB-206
6mm ビーズ
164988000
























AB-207
7mm ビーズ
164987000



AB-44
外径 8mm
両穴 径 2.5mm
163990000

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

				
AB-135 外径 10mm 両穴 径 3.0mm 16490000	AB-136 ● 外径 11mm 両穴 径 2.18mm 164910000	AB-137 ● 外径 12mm 両穴 径 2.4mm 164920000	AB-154 ● 3mm ビーズ スターダスト 164980900	AB-155 ● 4mm ビーズ スターダスト 164981000
				
AB-156 5mm ビーズ スターダスト 164981200	AB-159 7mm ビーズ スターダスト 164985100	AB-160 ● 8mm ビーズ スターダスト 164985200	SB-403 ● 無地・ドーナツ型 (外 3.1 厚 1.55 両穴 径 1.3mm) 163501700	AB-146 ▲ 無地・ドーナツ型 (外 3.35 厚 1.62 両穴 径 0.9mm) 164980300
				
SB-404 無地・ドーナツ型 (外 4.2 厚 2.0 両穴 径 1.5mm) 163501800	SB-405 ● 無地・ドーナツ型 (外 5.1 厚 2.7 両穴 径 1.7mm) 163501900	SB-406 ▲ 無地・ドーナツ型 (外 6.1 厚 3.4 両穴 径 1.5mm) 163502000	SB-407 ● 無地・ドーナツ型 (外 5.6 厚 2.3 両穴 径 1.7mm) 163499700	SB-504 ▲ スジ入り・ドーナツ型 (外 3.55 厚 2.1 両穴 径 1.0mm) 163503400
				
SB-505 ▲ スジ入り・ドーナツ型 (外 5.2 厚 2.9 両穴 径 1.5mm) 163502100	SB-506 ▲ スジ入り・ドーナツ型 (外 6.4 厚 3.3 両穴 径 1.5mm) 163503500	AB-162 ティアドロップ▲ 3.0 × 4.5 164985400	AB-163 ティアドロップ▲ 4.0 × 6.0 164985500	AB-164 ティアドロップ▲ サテン仕上げ 3.0 × 4.5 164985600
				
AB-165 ティアドロップ▲ サテン仕上げ 4.0 × 6.0 164985700				

Parts

絞り玉



SB-704 ▲
スジ入り (外 3.55 厚 2.10
両穴 径 1.0mm)
163503200



SB-706
スジ入り (外 6.2 厚 3.5
両穴 径 1.2mm)
163502300



SB-133 ▲
スジ入り (外 3.2 厚 3.12
両穴 径 0.9mm)
163501600



SB-304
スジ入り (外 4.15 厚 3.35
両穴 径 1.4mm)
163501400



SEP0038
スジ入り (外 8.0 厚 6.0
両穴 径 1.8mm)
163487100



AB-132 ●
スジ入り (外 5.0 厚 4.78
両穴 径 1.5mm)
164870000



SB-305 ▲
スジ入り (外 5.0 厚 4.90
両穴 径 1.5mm)
163501200



AB-133 ●
スジ入り (外 6.0 厚 6.2
両穴 径 1.6mm)
164880000



AB-140
スジ入り (外 8.35 厚 8.10
両穴 径 2.0mm)
164950000



AB-134
スジ入り (外 13.4 厚 13.2
両穴 径 2.3mm)
164890000



SEP0041 ●
ヒネリスジ入り (長 6.0
幅 4.0 両穴 径 1.3mm)
163487300



SB-815 ▲
ヒネリスジ入り (長 6.3
幅 4.7 両穴 径 1.3mm)
163502400



SEP0042 ▲
ヒネリスジ入り (長 7.6
幅 5.0 両穴 径 1.6mm)
163487400



SEP0036 ●
スジ入り (長 5.7
幅 6.0 両穴 径 1.5mm)
163486900



SEP0037 ●
スジ入り (長 8.0
幅 7.5 両穴 径 1.7mm)
163487000



SEP0034
スジ入り (長 6.6
幅 5.0 両穴 径 1.5mm)
163486800



SEP0069
スジ入り (長 6.6
幅 5.0 両穴 径 1.1mm)
163488800

夏目玉



AB-143 ●
(長 7.0 幅 3.0
両穴 径 0.9mm)
164980000



AB-153
スターダスト (中央部分)
(長 7.0 幅 3.0 両穴 径 0.9mm)
164980800



AB-161 ●
スターダスト (全面)
(長 7.0 幅 3.0 両穴 径 0.9mm)
164985300



SB-136 ▲
スジ入り (長 7.1 幅 3.2
両穴 径 0.9mm)
163501500

ビーズ・パイプ























絞り玉

夏目玉




Bead

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

ミラーボール

					
MLB-20 ● ミラーボール (外径 2.0mm 両穴 径 0.7mm) 163552500	MLB-25 ● ミラーボール (外径 2.5mm 両穴 径 0.8mm) 163552000	MLB-30 ● ミラーボール (外径 3.0mm 両穴 径 1.0mm) 163552100	MLB-40 ● ミラーボール (外径 4.0mm 両穴 径 1.3mm) 163552200	MLB-5 ▲ ミラーボール (外径 4.67mm 両穴 径 1.88mm) 163550300	
					
200% 拡大	200% 拡大	200% 拡大	200% 拡大		
					
MLB-6 ミラーボール (外径 5.88mm 両穴 径 2.17mm) 163550400	MLB-25-72 ミラーボール (外径 2.5mm 両穴 径 0.75 ~ 0.85mm) 163553100	MLB-25-80 ミラーボール (外径 2.5mm 両穴 径 0.75 ~ 0.85mm) 163553600	MLB-30-72 ミラーボール (外径 3.0mm 両穴 径 1.05 ~ 1.15mm) 163553200	MLB-30-80 ミラーボール (外径 3.0mm 両穴 径 1.05 ~ 1.15mm) 163553700	MLB-40-72 ミラーボール (外径 4.0mm 両穴 径 1.4 ~ 1.5mm) 163553300
					
200% 拡大	200% 拡大	200% 拡大			
					
MLB-40-80 ミラーボール (外径 4.0mm 両穴 径 1.4 ~ 1.5mm) 163553800	SB-930 ▲ マルチカットボール (外径 2.5mm 両穴径 1.0mm) 163505800	SB-931 マルチカットボール (外径 3.0mm 両穴径 0.9mm) 163505900	MLB-3 × 5 ▲ ミラー・ナツメ (長 4.8 幅 2.8 両穴径 1.14mm) 163550500	SEP0058 ● カット・ナツメ (長 4.6 幅 2.8 両穴径 1.14mm) 163487900	SEP0059 カット・ナツメ (長 6.0 幅 3.7 両穴径 1.27mm) 163488000

シリコン入り
ビーズ

				
200% 拡大	200% 拡大	200% 拡大	200% 拡大	200% 拡大
				
LS 玉 3mm PNK-15 (シリコン入 /0.5 穴) 164986500	LS 玉 3mm PNK-15 (シリコン入 /0.7 穴) 164986900	LS 玉 4mm PNK-18 (シリコン入 /0.5 穴) 11230010001	LS 玉 4mm PNK-18 (シリコン入 /0.8 穴) 164986600	LS 玉 4mm PNK-18 (シリコン入 /1.0 穴) 164986700
				
LS 玉 5mm PNK-22 (シリコン入 /0.9 穴) 164986800				

ビーズ・パイプ

ミラーボール シリコン入りビーズ Mirror Bead Silicon Slide Bead

Parts

スライドピン



スライドピン 穴付
0.7 × 14.2

172919300

パイプ



200% 拡大

SB-875 ▲

(内 0.7, 外 1.0, 長 1mm)
163488600

SB-910

無地

(内 0.7, 外 1.0, 長 5mm)
163504000

SB-912

無地

(内 0.7, 外 1.0, 長 10mm)
163504200

SB-914 ●

無地

(内 1.0, 外 1.5, 長 5mm)
163504400

SB-916 ●

無地

(内 1.0, 外 1.5, 長 10mm)
163504600



SB-859

無地

(内 1.3, 外 2.0, 長 1.9mm)
163502700



SB-862 ●

無地

(内 1.3, 外 1.9, 長 6.2mm)
163500800



SB-922

無地

(内 1.50, 外 2.0, 長 10mm)
163505000



SB-911

スターダスト

(内 0.7, 外 1.0, 長 5mm)
163504100



SB-913

スターダスト

(内 0.7, 外 1.0, 長 10mm)
163504300



SB-915 ●

スターダスト

(内 1.0, 外 1.5, 長 5mm)
163504500



SB-918

スターダスト

(内 1.0, 外 1.5, 長 10mm)
163504700



SB-921 ●

スターダスト

(内 1.5, 外 2.0, 長 5mm)
163504900



SB-923 ●

スターダスト

(内 1.5 外 2.0, 長 10mm)
163505100



パイプ S カーブ ●

1.2 × 13mm

9512100009



パイプ S カーブ DC ●

1.2 × 13mm

9512200005



パイプ S カーブ DC

1.2 × 18mm


9512100011



パイプ S カーブ DC

1.5 × 28mm


9512200006



パイプ R 付 DC

1.2 × 20mm

9512200007




パイプ R 付 DC

1.2 × 30mm

9512200008

石爪

スワロ石用
型枠

					
石爪キャップ● 2.5mm × 1.4 172902900	ASET-2 4mm 正方形 33028910003	ASET-3▲ 5mm 正方形 165557500	ASET-5▲ 6mm ハート 165557700	ASET-4N 4mm ハート 爪付 98128000009	
					
ASET-6N 5mm ハート 爪付 98128000010	ASET-7N 6mm ハート 爪付 98128000011	ASET-8N 6 × 4mm 小判 爪付 98128000019	ASET-9N 7 × 5mm 小判 爪付 98128000016	ASET-10N 8 × 6mm 小判 爪付 98128000017	ASET-11N 10 × 8mm 小判 爪付 98128000018
					
ASET-12N 5 × 2.5mm マーキス 爪付 98128000014	ASET-13N 8 × 4mm マーキス 爪付 98128000015	ASET-14N 6 × 4mm ツユ 爪付 98128000012	ASET-15N 8 × 5mm ツユ 爪付 98128000013	ASET-16N 2mm 丸 爪付 98128000021	ASET-17N 2.2mm 丸 爪付 98128000022
					
ASET-18N 1.8mm 丸 爪付 98128000020	ASET-19N 2.4mm 丸 爪付 98128000023	ASET-20N 2.5mm 丸 爪付 98128000024	ASET-21N 2.8mm 丸 爪付 98128000025	ASET-22N 3mm 丸 爪付 98128000026	ASET-23N 3.5mm 丸 爪付 98128000027
					
ASET-24N 4mm 丸 爪付 98128000028	ASET-25N 4.4mm 丸 爪付 98128000029	ASET-26N 6.5mm 丸 爪付 98128000030	ASET-30 3mm 丸 172923000	ASET-30/A 3mm 丸バチカン付 穴開き 31118910122	ASET-30/A 3mm 丸バチカン付 穴ナシ 32018910003
					
拡大断面写真 ASET-30/C 3mm 丸 1 穴 165560030	ASET-31 4mm 丸 32098910001	ASET-31/A 4mm 丸バチカン付 穴開き 31048910002	ASET-31/C 4mm 丸 1 穴 30098910002		

石枠・チャーム

石爪
スワロ石用型枠

Prong Setting

Parts

めがね石



CNL-4.0 × 6.0
片カン▲
172919000



CNL-5.0
両カン▲
172918200

スクリプト チャーム

※切替後、形状が若干変更になる場合がございます。



スクリプトチャーム
A
95123000002
切替後 95129000001



スクリプトチャーム
C
95124000001
切替後 95129000002



スクリプトチャーム
E
95124000002
切替後 95129000003



スクリプトチャーム
F
95124000003
切替後 95129000004



スクリプトチャーム
H
95123000003
切替後 95129000005



スクリプトチャーム
J
95123000004
切替後 95129000006



スクリプトチャーム
K
95123000005
切替後 95129000007



スクリプトチャーム
M
95123000006
切替後 95129000008



スクリプトチャーム
N
95123000007
切替後 95129000009



スクリプトチャーム
R
95123000008
切替後 95129000010



スクリプトチャーム
S
95123000009
切替後 95129000011



スクリプトチャーム
T
95123000010
切替後 95129000012



スクリプトチャーム
Y
95123000011
切替後 95129000013



スクリプトチャーム
芯付 A
95123000012
切替後 95129000021



スクリプトチャーム
芯付 C
95124000004
切替後 95129000022



スクリプトチャーム
芯付 E
95124000005
切替後 95129000023



スクリプトチャーム
芯付 F
95124000006
切替後 95129000024



スクリプトチャーム
芯付 H
95123000013
切替後 95129000025



スクリプトチャーム
芯付 J
95123000014
切替後 95129000026



スクリプトチャーム
芯付 K
95123000015
切替後 95129000027



スクリプトチャーム
芯付 M
95123000016
切替後 95129000028



スクリプトチャーム
芯付 N
95123000017
切替後 95129000029



スクリプトチャーム
芯付 R
95123000018
切替後 95129000030



スクリプトチャーム
芯付 S
95123000019
切替後 95129000031



スクリプトチャーム
芯付 T
95123000020
切替後 95129000032



スクリプトチャーム
芯付 Y
95123000021
切替後 95129000033

石枠・チャーム

めがね石

スクリプトチャーム

Bazel Drop/Connector

Initial Charm

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

ワイヤーリング



カットワイヤーリング●
線径 1.0mm

No.	コード
# 3	171916000
# 5	171916100
# 7	171916200
# 9	171916300
# 11	171916400

座金



座金 径 10mm
166635000



座金 径 35mm ●
166637000



座金 径 35mm ドーナツ●
抜き径 15mm
166634000

ブローチ金具



ブローチピン受け
3.6mm
165863000



ブローチ金具
(3点セット)
ピン 洋白 0.9 × 50.8mm
161230000



ピンキャッチ
172921000



ピンキャッチ
穴開き
172922000

タイパーツ



ボタン掛け
166110000



ワイパー式タイクリップ N2 洋白釘
11230111901

キーホルダー用部品
レバースナップ



キーホルダー
ツナギカン●
165450000



TN-594
165570000



KR-2007
総磨き
165461100



KR-2006
磨き
165460900

Parts

二重カン
キーホルダーヘッド
IDプレート
キーホルダープレート
ワイヤー

その他

Sort Ring
Key Ring
Dog Tag
Key Ring Head
Wire

二重カン



R-2001 ▲
外径 30mm 磨き
(平押し)
165481100



R-130
外径 25mm
(三角押し)
165480000



R-167
外径 30mm
(三角押し)
165470000

キーホルダーヘッド



KR-43
165420000



KR-54
165440000



KR-120SV キーホルダー
165510000

IDプレート



IDプレート(極小)
SILVER付 磨き
91121100177



IDプレート(小) 磨き
カン無し
0.9 × 1.7 甲丸小判カンロー付
165320800 165321200



IDプレート(中) 磨き
カン無し
1.0 × 2.0 甲丸小判カンロー付
165320700 165321100



IDプレート(大) 磨き
カン無し
1.0 × 2.0 甲丸小判カンロー付
165320600 165321000

キーホルダープレート



ウルフ ハウンド
メタルプレート ●
165490000

ワイヤー















ワイヤー丸線 各種

線径 (mm)	コード
0.25	101230000
0.30	101240000
0.35	101250000
0.40	101270000
0.45	101280000
0.50	101290000
0.60	101310000
0.70	101340000
0.80	101360000
1.00	101400000
1.10	101401000
1.20	101410000
1.40	91123100040
2.00	91123100042

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Chains

●印は溶接鎖 /Welded Chain ○印は受注品 /Make to Order Manufacturing △印は売切品 /Stock Only

喜平			チェーン			
				1250	幅 9.25 × 5.4	120393700
130S-WE ●	幅 1.02 × 0.7	110013700		180SC ●	幅 3.0 × 1.5	110163700
135S-WE ● /135S-T ▲	幅 1.18 × 0.8	31128910001/110033900		130SDC2-WE ●	幅 1.02 × 0.6	110023800
140S-WE ●	幅 1.35 × 0.9	110053700		135SDC2-WE ●	幅 1.18 × 0.7	110043800
145S-WE ●	幅 1.53 × 1.0	110083700		SKP 135SDC2-WE (P1cm)	幅 2.4 × 2.4	110044100
160S	幅 2.04 × 1.4	110103700		140SDC2-WE ●	幅 1.35 × 0.8	110063800
180S	幅 2.88 × 1.8	110153700		145SDC2-WE ●	幅 1.52 × 1.0	110083800
110	幅 3.35 × 2.2	120163700		160SDC2	幅 2.04 × 1.1	110113800
112	幅 4.30 × 2.6	120203700		180SDC2	幅 2.88 × 1.6	110163800
114	幅 5.00 × 3.1	120243700		110DC2	幅 3.35 × 1.8	120173800
116 ●	幅 5.58 × 3.5	120293700		112DC2	幅 4.30 × 2.2	120233800
1200	幅 7.00 × 4.2	120343700		114DC2 ●	幅 5.00 × 2.6	120273800

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Chains

チェーン

鋼平

Curb



116DC2 ● 幅 5.58 × 3.1 120323800



1200DC2 幅 7.00 × 2.7 120383800



1250DC2 幅 9.25 × 4.4 120423800



114DC4 ● 幅 4.6 × 2.6 120283800



1200DC4 ● 幅 6.6 × 2.7 120443800



1250DC4 幅 9.5 × 4.4 120433800



1300ACSR ● 幅 9.7 × 5.6 120513700



1300ACOH2 SPT 幅 11.2 × 3.1 11130041301



180AS ● 幅 2.96 × 1.7 110173700



110AS ● 幅 3.70 × 2.2 110193700



116A ● 幅 5.83 × 3.6 120463700



135A2SDC2-T 幅 1.3 × 1.3 112533900



145A2SDC2 ● 幅 1.56 × 0.8 112543700



150ASDC2 幅 1.78 × 0.9 112283800



180ASDC2 ● 幅 2.90 × 1.4 110183800



110ASDC2 幅 3.55 × 1.8 110203800



125B2S-WE ●● 幅 0.99 × 0.7 121003700



135BS-WE ● 幅 1.43 × 0.9 112263700



145B1S-WE ● 幅 2.77 × 1.3 116920700



150BS 幅 2.50 × 1.5 112273700



150BSCW-WE ● 幅 2.32 × 1.3 31118910059



160BS 幅 3.30 × 1.5 110123700



116B ● 幅 125013700



125B2SK2-WE ● 幅 1.2 × 0.7 121053700

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

小判



135BSK2 幅 1.7 × 0.9 110123600



160BSK2 ● 幅 3.6 × 1.5 110133700



135BSK21 ● 幅 1.7 × 1.0 110123500



160BSK21 ● 幅 3.5 × 1.5 110143700



116BSK21 ● 幅 8.8 × 4.5 110213700



160B1SCS ● 幅 2.4 × 1.5 112303700



116B3SCS4 ● 幅 5.5 × 2.8 125033700



1200B3SCS4 幅 7.1 × 3.4 125043700



116CH4 ● 幅 5.0 × 2.6 120333700



225S-WE ● 幅 0.92 112253700



230S-WE ● 幅 1.12 110233700



235S-WE ● 幅 1.32 110263700
235S-T 幅 1.5 110263800



245S-WE ● 幅 1.70 110323800



245SD-WE ● 幅 1.50 110343700



250S-WE ● 幅 1.87 112554000



255S-WE ● 幅 2.04 110353900



260S 幅 2.25 110363400



280S 幅 3.05 110383700



210S 幅 3.90 110413500




























212 幅 4.74 120544400

Chains

























チェーン

小判

Cable

	214	幅 5.40	120544500		260SDC4	幅 2.2	110363300
	216 ●	幅 6.20	120543900		265SDC4	幅 2.4	112555700
	2250S SPT		33058910010		280SDC4	幅 3.0	115773700
	2300S ●		116850700		210SDC4	幅 3.7	110413600
	2350S ●		116860700		212SDC4	幅 4.6	110423600
	230SDC4-WE ●	幅 1.01	112553500		225SF-WE ●	幅 0.99	110223700
	235SDC4-WE	幅 1.13	112553700		230SF-WE ●	幅 1.2	110243700
	SKP 235SDC4-WE (P1.5cm) ●	幅 2.2	91123100339		235SF-WE ●	幅 1.4	110273700
	245SDC4-WE ●	幅 1.6	112593700		235SF-T	幅 1.6	110273900
	250SDC4	幅 1.63	112554100		245SF-WE ●	幅 1.8	110333700
	255SDC4-WE ●	幅 2.3	121123700		255SF ●	幅 2.3	110353700
	260SDDC4	幅 2.1	110363100		265SF	幅 2.7	110373700
					280SF ●	幅 3.3	110403700

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

	255SFDCT4 ●	幅 1.9	112413700		280ASDCT4	幅 2.5	112564100
	265SFDCT4	幅 2.1	112423700		212ASDCT4	幅 3.0	112564200
	280SFDCT4 ●	幅 2.5	112433700		216ASDCT4	幅 4.7	112564300
	240AS	幅 1.51	110313700		222B3S-WE ●	幅 1.2	116833700
	260AS	幅 2.25	110363700		222B3SD-WE ●	幅 0.90	116843700
	280AS	幅 3.00	110393700		222B3SDF-WE ●	幅 1.1	116853700
	210AS	幅 3.66	110413700		225B2SDC4-WE ●	幅 0.9	112553400
	212AS	幅 4.40	110423700		225B2SDC4N-WE	幅 0.8	121023700
	240ASDC4	幅 1.4	112563700		225B3SK3-WE	幅 1.3	121043700
	240ASDCT4 ●	幅 1.2	112563900		225B3SDK3-WE PTL	幅 1.2	121103700
	260ASDC4	幅 2.1	112573700		235BS-WE ●	幅 1.4	110293600
	260ASDCT4	幅 1.7	112564000		235B2S-WE ●	幅 2.3	112293500

























サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Chains

チェーン

小判

Cable

	235B5S-WE ●		11130062901		210B9S	幅 4.5	110425000
	235BSK2-WE ●	幅 1.9	110304000		212B9S	幅 5.30	110426000
	235BSDK3-WE PTL	幅 1.7	121093700		214B9S	幅 6.20	110427000
	240BS	幅 1.52	110303700		216B9S	幅 7.1	110428000
	240B2S-WE ●	幅 2.56	110303900		214B9S/X50RR30	幅 5.7	30098910013
	240B2SCW-WE ●	幅 1.60	112293400		240BSDC4	幅 1.6	110354600
	245BS	幅 1.70	110343600		245BSDC4	幅 1.8	110304700
	250BS-WE ●	幅 1.90	110353800		250BSDC4-WE ●	幅 2.0	110354700
	260BS	幅 2.3	110363800		260BSDC4	幅 2.4	110364000
	280BS	幅 3.04	110383800		270BSDC4	幅 2.7	110380700
	210B4S	幅 4.5	116373700		280BSDC4	幅 3.10	110383900
	H-210B4S ●	幅 4.5	116373800		235BSF-WE ●	幅 1.4	110303600

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)



260BSF ● 幅 2.4 110365000



240BSR ● 幅 1.7 110432000



260BSR ● 幅 2.4 110433000



245SR-WE 幅 1.8 32028910002



260SR-WE 幅 2.3 32028910003



265SR ● 幅 2.7 110373800



280SR 幅 3.2 110403800



SKP 230B4SN-WE (P1-1) ●● 幅 1.5 121113700



260BSFN ● 幅 4.0 110363200

ベネチアン



V-08SDC4 幅 0.80 113303600



V-10SDC4 幅 0.99 113313700



V-12SDC4 幅 1.15 113323700



V-14SDC4 幅 1.33 113333600



V-16SDC4 幅 1.52 113333700



V-20SDC4 ● 幅 1.88 113343700



V-300SDC4 ● 116513700



V-400SDC4 ● 116523700



V-500SDC4 ● 116533700



V-10MI ● 幅 0.8 113283700



V-12MI ● 幅 1.0 113283800
























サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Chains
























チェーン

ボールチェーン

Ball

	V-10SN ●	幅 1.3	113293800		B-20	幅 2.00	120663700
	V-08SDC4N	幅 1.0	116613700		B-23	幅 2.30	120153700
	V-10SDC4N ●	幅 1.2	116623700		B-32	幅 3.20	120553700
	V-20SDC4N ●	幅 2.2	112073700		B-50		120563700
	VL-10S		125094000		B-60		33070414001
	VR-10S	幅 1.19	113283500		B-10DC4	幅 1.00	120703600
	VHRW-300 ●		91123000009		B-12DC4	幅 1.20	120703700
	KNV-10SDC4/12-10 ●	幅 2.3	113273700		B-12DC6	幅 1.20	120863700
<div style="border: 1px solid white; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>ボールチェーン</p> </div>					B-15DC6	幅 1.50	120713700
	B-10	幅 1.00	120133700		B-12B ●	幅 1.20	120883700
	B-12	幅 1.20	120633700		B-15B ●	幅 1.50	120893700
	B-15	幅 1.50	120143700		B-12/1-1 ●	幅 1.20	120643700

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

	B-12/1-1DC6 ●	幅 1.20	120873700		B-15CAMDC6 ●	幅 1.50	120144100
	B-15/1-1 ●	幅 1.50	120653700		NLH-1 ●		116153700
	B-23/1-1 ●	幅 2.30	120693700		NLH-2 ●		116163700
	B-25B2/1-1	幅 2.50	120683700		NLH-3 ●		116173700
	B-20C ●	幅 2.00	120673700		NLH-8 ●		116193700
	B-10/2X2R ●		116503700	<div style="border: 1px solid white; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>甲丸 フレンチロープ</p> </div>			
	B-15/2R ●		120813700		H-05 ●	幅 1.60	113360700
	B-15/3R ●		120823700		2250-2S ●	幅 1.74	120544800
	B-15/4R ●		120833700		2260-2S ●	幅 2.04	112564400
	B-15/3R/SN ●		120843700		250-2S	幅 1.30	112313200
	B-15/6R/SN ●		120853700		260-2S	幅 1.60	112313300
	B-15CAM	幅 1.50	120144000		270-2S	幅 2.00	112313400

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Chains

チェーン

甲丸
フレンチロープ

Rolo
Rope



280-2S 幅 2.35 112313500



210-2S ● 幅 3.00 112313600



214-2S ● 幅 3.64 112313700



260-T2S 幅 3.20 112315200



210-T2S ● 幅 5.14 112314400



212-T2S ● 幅 6.05 112314500



216-T2S ● 幅 8.00 112314600



260-T2SK2 ● 幅 3.6 112315300



260B4-2S 幅 2.3 116820800



216-2B1S ● 幅 5.0 110423000



218-2BS ● 幅 5.00 112310700



V-20-2S ● 116393700



V-30-2S ● 116403700



260-8AS ● 116413700



210-8AS ● 116423700



2200-8A 幅 4.68 120544200



280-11S ● 幅 2.08 121033700



210-11S ● 幅 2.60 120953700



210-11BS ● 幅 3.60 120973700



HFR-04 112213700



HFR-05 ● 112223700



HFR-06 ● 112233700



HFR-08 ● 112243700

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

貝成
三角
四角



260-7BS ● 幅 2.00 112013900



280-7BS-WE ● 幅 2.45 112014000



2220-7BS ● 幅 7.85 112343800



2350-7BS ● 112343900



2350-7DM150S ● 112344000



212-7S 幅 2.80 112323700



218-7S ● 幅 4.00 112333700



180-7BS 幅 2.40 112084000



112-7BS 幅 3.25 × 2.4 112085000



118-7BS 幅 6.40 × 3.8 112083700



1220-7BS ● 幅 6.7 × 5.0 125083700



D-118-7BS 幅 6.40 116880700



240-3S ● 幅 2.10 112315000



260-3S ● 112315100



215-3S ● 112383700



230-4BS ● 幅 1.5 33038910003



240-4BS 幅 1.95 112003700



250-4BS 幅 2.60 112013700



270-4BS 幅 3.50 112013800



210-4BS 幅 4.20 33028910001



210-4B2S 幅 6.0 33038910002



210-5BS-T 幅 5.2 32098910002



210-4S ● 幅 4.43 112323600

Chains

チェーン

ロング&ショート (フィガロ)

Figaro



H-210BSJ ●

113363800



L1-240/1-1SF

幅 2.6

112043800

ロング&ショート (フィガロ)



L1-250/1-1SF

幅 3.1

112053700



L-140/1-1S

幅 1.44 × 1.0

110073600



L1-250/1-1SDMF ●

幅 4.9

121063700



L-110/1-1SDC4

幅 3.3 × 1.9

112673700



L1-240/1-1SR

幅 2.5

112043900



L-140/1-3S

幅 1.44 × 1.0

110073700



L1-250/1-1SR

幅 2.9

112053800



L-160/1-3S

幅 2.16 × 1.4

112093500



L-116/1-3S4C ●

115363700



L-110/1-3S ●

幅 3.60 × 2.4

110074800



L-1200/1-3S4C

115383700



L-160/1-3SDC2

幅 2.3 × 1.1

112681700



L-1350/1-3S ●

116870700



L-180/1-3SDC2

幅 3.0 × 1.9

112682700



L2-210/1-1S

116343700



L1-160/1-1S

幅 3.20 × 1.6

112093400



L3-210/1-3SY ●

116363700



L-260/1-3S

幅 2.5

110074700



L1-250SK2

幅 3.5

112023700



L1-240/1-3S

幅 2.4

112043700



L1-250SK32 ●

112033700

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)



L1-250SK33 ● 112033800



L1-250/1-1SDK3/PTL 幅 2.3 32088910001



L1-250/1-1SFK9 幅 2.9 33048910001



L-280/1-1SKT1 ● 幅 2.9 × 2.7 112093800



L-280/1-1SKT1K2 ● 幅 4.1 × 3.3 112093900



L-210-5B/1-1S ● 112094000



L-2K2B/10B/1-1S ● 116093700

カゴメ
スエッジ



K2R-15DC4 ● 116563700



K2-14 ● 116553700



K4-16 ● 113073700



140SA52 幅 1.2 × 0.7 111003700



160SA52 ● 幅 1.8 × 1.0 111043700



180SA52 ● 幅 2.4 × 1.3 111123700



110SA52 ● 幅 3.0 × 1.7 111183700



160SA52E2 ● 幅 1.8 × 1.0 111063700



180SA52E2 ● 幅 2.4 × 1.3 111143700



135SA54-T 幅 0.8 110983800



140SA54 ● 幅 0.9 111033700



160SA54 幅 1.3 111073700



180SA54 ● 幅 1.8 111153700



110SA54 ● 幅 2.3 111203700



160SA55 ● 幅 1.1 × 1.2 111083700

Chains

チェーン

カ
コ
メ
ス
ト
ン

R
a
s
p
b
e
r
y
H
a
m
m
e
r
e
d

160SA57 ●	幅 2.0 × 0.8	111093700	140SA53DC2 ●	幅 1.3 × 0.7	112503700
180SA57 ●	幅 2.9 × 0.9	111363700	260SA1 ●	幅 2.0 × 0.8	111273700
110SA57 ●	幅 3.5 × 1.3	111223700	280SA1 ●	幅 2.6 × 1.1	111313700
140SA52N	幅 1.2	111013700	210SA1 ●	幅 3.3 × 1.3	111233700
160SA52N	幅 1.7	111053700	260SA14 ●	幅 1.7 × 0.7	111283700
180SA52N ●	幅 2.5	111133700	260SA14E2	幅 1.9 × 0.8	111293700
110SA52N ●	幅 3.1	111193700	240SA55-T	幅 0.8	111243700
160SA54N ●	幅 1.6	111343700	260SA55	幅 1.1	111303700
180SA54N	幅 2.1	111163700	280SA55 ●	幅 1.5	111333700
110SA54N	幅 2.6	111213700	240SA55DC4-T	幅 0.6	112623700
180SA11 ●	幅 3.6 × 1.3	111103700	250SA55DC4 ●	幅 0.9	112603700
180SA14 ●	幅 2.5 × 1.0	111113700	260SA55DC4 ●	幅 1.1	112613700

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)



SKP 240SA55DC4 (P1.5cm) ● 幅 2.3 112583900



SB-06DC2 ● 幅 2.3 × 1.2 112704500

ツイン



T-240S ● 幅 2.30 112063700

Sカーブ
バリコン
クラブ



5030S 幅 1.20 × 0.8 110433700



5045S ● 幅 1.80 × 1.0 110453700



5030SC ● 幅 1.3 × 0.7 110443700



5045SDC2 ● 幅 1.9 × 0.9 110463800



640S 幅 1.05 110473700



670S 幅 1.97 110483700



CRB-068/1-1S ● 幅 4.2 × 1.8 112113700



CRB-088/1-1S ● 幅 5.0 × 2.4 112113800

スパイク



TSP-25-WE ● 116453600



TSP-30-WE ● 112703800



TSP-30DC4-WE ● 112703900



TSP-45J-WE ● 116464700



TSP-60AS ● 116473700

スクリュー
ダブル
トリプル



D-120SP1-WE ● 110493600

チェーン

ツイン
Sカーブ
バリコン
クラブ
スパイク
スクリュー
ダブル
トリプル























Twin Cable
Singapore
S-Curve
Double Rope
Barleycorn
Triple Rope
Crab
Wheat

Chains

チェーン

ネービー
スネーク

Boston
Snake

 D-125SP1-WE ● 幅 0.8 112564500	 D-225S-T 幅 1.3 110553900
 D-125SP2-WE ● 125093700	 D-230AS 幅 1.43 110503700
 D-135SP1-WE ● 110493700	 D-235AS 幅 1.69 110513700
 D-150SP1-WE ●● 110493900	 D-250S 幅 2.58 110523700
 D-140BBS ● 幅 2.9 × 1.2 120963700	 D-260-2S 幅 2.25 112314200
 D-145ASDC2 ● 幅 2.3 × 1.0 110494000	 D-280-2S ● 幅 3.00 112314300
 D-160ASDC2 幅 2.7 × 1.4 110494100	 D-210-2S ● 幅 3.75 112314100
 D-180SDC2 ● 幅 3.9 × 1.9 113543700	 TR-260-2S ● 113643700
 D-110SDC2 ● 幅 4.7 × 2.3 113544700	 TR-280-2S ● 113473700
 D-112SDC2 ● 幅 5.6 × 2.8 113545700	<div data-bbox="841 1827 1218 1942">ネービー スネーク</div>
 D-180SDC6 幅 3.7 × 1.6 125073700	
 D-222S-WE 幅 1.14 121013700	 N-15 ● 幅 1.5 120013700

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

N-18 ● 幅 1.8 120023700

N-22 ● 幅 2.2 120033700

S-16-1 ● 112853700

S-24-1 ● 112863700

S-32-1 ● 112873700

マジック

SMR-08(マル) 幅 0.9 112773700

SMR-10(丸) 幅 1.3 112723700

SMR-16(丸) 幅 1.7 112733700

SMR-19(丸) 幅 2.3 112763700

SMS-10(角) ● 幅 1.1 112713700

SMS-16(角) ● 幅 1.5 112743700

SMS-19(角) ● 幅 2.0 112753700

SMS-10DC4 幅 1.0 112713800

SKP SMS-10 (P1.5cm) ● 112713900

ヘリングボーン
フォックステール

HB-045DC2 幅 1.8 × 0.6 112133700

HB-06DC2 ● 幅 2.5 × 0.8 112143700

HB-08DC2 幅 3.5 × 1.0 112153700

HB-10DC2 ● 幅 4.4 × 1.2 112163700

HB-12DC2 ● 幅 5.2 × 1.4 112173700

F-12 ● 幅 1.4 120053700

F-16 ● 幅 1.7 120073700

チェーン

マジック
ヘリングボーン
フォックステール

Magic Snake
Herringbone
Foxtail

Chains

チェーン

リンク
変形

Link
Deformed

F-20 ●	幅 2.1	120103700
F-40 ●	幅 4.3	120123700
F-12N ●	幅 1.7	120063700
F-16N ●	幅 2.0	120093700
F-20N ●	幅 2.8	120113700
F-20N3 ●	幅 2.9	91126100138
FC-16 ●	幅 2.4	120113900
FC-20 ●	幅 2.8	120114000
FS-20 ●	幅 2.3	120114100
F-20A11DC2	幅 3.3 × 1.3	112643700
F-30A11DC2 ●	幅 4.8 × 2.0	112653700
F-40A11DC2 ●	幅 6.4 × 2.7	112663700

F-BOX-30 ●	幅 3.0	116930700
------------	-------	-----------

F-BOX-40 ●	幅 4.0	116940700
------------	-------	-----------

リンク 変形

L-JR1013/1008/1-1S ●	116083700
----------------------	-----------

2200-13S ●	112353700
------------	-----------

2240-11S ●	112363700
------------	-----------

2240-16S ●	112373700
------------	-----------

2235SF-T ●	110283990
------------	-----------

2440S	幅 2.3	120983700
-------	-------	-----------

2440SF ●	幅 2.4	120993700
----------	-------	-----------

210B5S/1-1Y ●	116353700
---------------	-----------

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)



KT-08S ● 幅 2.8 113343800



KT-10S 幅 3.4 113343900



TS-06S ● 116433700



TS-08S ● 116443700



HEX-06-2S ● 幅 3.12 120933700



HEX-08-2S ● 幅 4.20 120943700



240DM40S ● 幅 3.70 121073700



240DM40SF 幅 3.9 121083700



260DM50S 幅 5.09 110363500



260DM50SF 幅 5.7 110363600

デザインチェーン



2535SK3 インフィニティ 幅 2.8 110253500



2735SK3 スパークル 幅 2.7 110273500



235B5SF-WE 幅 2.4 11130062902



235B5SD2K3-WE スパングル 幅 1.6 11130062903



235DM30SK6 バブル 幅 3.2 110263900



260DM50SK6 バブル 幅 5.6 11130110202



BUNNY-035SK11-WE 幅 2.9 11130062203



FLW-35S-WE 幅 4.1 113404200



NEKO-03S-WE 幅 3.1 11130062202



NEKO-03SF-WE ● 幅 3.3 11130062201

ハンドメイド



NLS2-35S 116103700



NLS2-45S ● 116113700

Chains

チェーン

フック

By The Yard



NLS2-60S

116123700




NLS2-3M ●

116133700



BMT-240S/3RC ●

116253700



BMT-240S/4RC ●

116263700



HRT-30SF ●

116710700



HRT-40S ●

116720700



HRT-50S ●

116730700



BR-40J ●

幅 4.8 × 4.0

113403800



RING/B-1 ●

113373700



RING/B-2 ●

113383700



MA-3/0.8 ●

116203700



PEN-06M

125030000



JR1010S ●

116073700



SHT-08S ●

116707700

F リンク



L-140/1-1S G リンク編 CZ クリスタル ●

125040000



L-140/1-1S G リンク編 CZ シャンパン ●

125050000



L-140/1-1S G リンク編 CZ ラベンダー ●

125060000



L-140/1-1S G リンク編 CZ ブラック ●

125070000



L-140/1-1S G リンク編 CZ ピンク ●

125080000



L-140/1-1S CNL-5 CZ クリスタル ●

125090000



L-140/1-1S CNL5X7 CZ クリスタル ●

125100000

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)



HMF-1 ●

125110000



HMF-2 ●

125120000

ハンドメイドリンク



TW-2 ●

115953700



TW-3 ●

115963700




TW-5 ●

115983700



TW-6 ●

115993700



NTW-2 ●

115903700



NTW-3 ●

115913700




NTW-5 ●

115933700




NTW-6 ●

115943700



NTW/RWL-2 ●

115853700



NTW/RWL-3 ●

115863700



NTW/RWL-5 ●

115883700



NTW/RWL-6 ●

115893700

その他



FMZ-10

幅 1.1

11130110201



FMZ-15

幅 1.2

11130122501



連爪 CZ 1.5mm ●

116603700


Chains

ペンダント

ペンダントチェーン

Necklace







◆ペンダントネック




イメージ (縮小)

225S-T 全 40cm AD-10 SR RA	133507100	
225S-T 全 40cm AD-10 SR NFRP	133507125	
230S-T 全 40cm AD-10 SR RA	132112500	
230S-T 全 40cm AD-10 SR NFRP	133507725	
235S-WE 全 40cm AD-10 SR RA	133509100	
235S-WE 全 40cm AD-10 SR NFRP	133509125	
235S-WE 全 50cm AD-10 SR RA	132149700	
235SF-T 全 40cm AD-5 SR NFRP ▲	133507265	
235SF-T 全 40cm AD-9 SR RA	132082000	
235SF-T 全 40cm AD-9 SR NFRP	133507525	
235SF-WE 全 50cm AD-10 SR RA	3310138002	
235SDC4-WE 全 40cm 調整カン付 引き輪下 3cm 調整カンのみ口閉じ溶接 RA	132153000	
235SDC4-WE 全 40cm AD-10 SR RA	132153200	
130S-T 全 40cm AD-10 SR RA	132101800	
135SDC2-T 全 40cm AD-9 SR RA	132003300	
135SDC2-T 全 40cm AD-9 SR NFRP	133507425	
135S-T 全 40cm AD-9 SR RA	130136700	
135S-T 全 40cm AD-9 SR NFRP	133507325	
L-140/1-3S-T 全 40cm AD-10 SR RA ▲	132153100	
B-12 39cm 切 AD-9 SR RA	132040000	


サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

B-12DC6 39cm 切 AD-9 SR RA	132041000	
B-15 39cm 切 AD-9 SR RA	132042000	
B-15DC6 39cm 切 AD-9 SR RA ▲	132043000	
V-10SDC4 全 40cm AD-10 SR RA	133398900	
V-10SDC4 全 40cm AD-10 SR NFRP	133507825	
125SP1 全 40cm 5.5SR AD-9 RP	133399107	
FMZ-10 全 40cm 5.5SR /SL AD-10 RA	31030420005	

◆ペンダントネック 引き輪・テール



イメージ (縮小)

235SF-WE 40cm + 5cm テール (AT-6) RA	3310138001	
-----------------------------------	------------	--


Chains

ハンダント

レスポンスネックレス

Slide Necklace

◆レスポンスネックレス




イメージ (縮小)


235S-WE 45cm レスポンス N AD-10 SR RA 133513000
 235S-WE 45cm レスポンス N AD-10 SR RP 133513071



135A2SDC2-T 45cm レスポンス AD-10 SR RA 139992700
 135A2SDC2-T 45cm レスポンス N AD-10 SR RP 133512071



B-12 45cm レスポンス N AD-10 SR RA 133511000
 B-12 45cm レスポンス N AD-10 SR RP 133511071



V-08SDC4 45cm レスポンス N AD-10 SR RP 133514071



V-10SDC4 45cm レスポンス N AD-10 SR RA 133515000
 V-10SDC4 45cm レスポンス N AD-10 SR RP 133515071




VR-10S 45cm レスポンス AD-10 SR RP ▲ 133398800



サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

◆オメガネック




イメージ (縮小)

B-08/1-1DC4 OMEGA 40cm 5.5SR/SL AD-10 NFRP
30030005002



B-08/1-1DC4 OMEGA 40+5cm 5.5SR/SL
LS(225B2SDC4) AD-10 NFRP
30030420002



◆オメガチェーン



イメージ (縮小)

オメガチェーン 1.2mm 16 インチ RA
オメガチェーン 1.2mm 16 インチ RP

130687200
91119100405



オメガチェーン 1.5mm 16 インチ RA
オメガチェーン 1.5mm 16 インチ RP

130687300
91119100406



ニューオメガ 2.5mm 41cm CL 付 RA ▲
ニューオメガ 2.5mm 41cm CL 付 RP ▲

95116000048
95116000078



サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Chains

ペンダント


パイプチャーカー

バングル

Pipe Choker

Bangle

◆パイプチャーカー



イメージ (縮小)

パイプチャーカー N 2mm RA
パイプチャーカー N 2mm RP

31068910010
130687400



パイプチャーカー N 2.5mm RA
パイプチャーカー N 2.5mm RP

31068910011
130687500




パイプチャーカー N 3mm RA
パイプチャーカー N 3mm RP

31068910012
130687600



◆バングル



イメージ (原寸)

バングル 2.5mm オーバル玉付 外 54 × 65mm RA 31068910001



バングル 2.5mm オーバル玉ナシ 外 54 × 65mm RA 31068910002




バングル 2.5mm ラウンド玉付 外 65mm RA 31068910003



バングル 2.5mm ラウンド玉ナシ 外 65mm RA 31068910004



サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)



NEK-1 ●
全長 42cm
130301642

NEK-3 ●
全長 42cm
130321642

NEK-4 ●
全長 42cm
130331642

NEK-6 ●
全長 42cm
130351642

サイズは目安です (単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Chains

ハンドメイド

オリジナルハンドメイドデザインネックレス

Hand Made Necklace

NEK-8 ●
全長 42cm
130371642

NEK-9 ●
全長 45cm
130381642

NEK-10 ●
全長 45cm
130391642








NEK-11 ●
全長 45cm
130401642

サイズは目安です(単位 mm) Size is only for reference.(Unit: mm)

Parts Index

数字・英字・漢字の順で作成しております。

品名	品目コード	分類	頁	品名	品目コード	分類	頁
中折れピアス スクエア	33058910004	フープピアス	14				
中折れピアス 角	33058910003	フープピアス	14				
抜きカン PNK-18	163270100	抜きカン	3				
抜きカン PNK-22	163270200	抜きカン	3				



品名	品目コード	分類	頁	品名	品目コード	分類	頁
L-280/1-ISK1	112093800	ロング&ショート	35				
L-280/1-ISK1K2	112093900	ロング&ショート	35				
L-2K2B/10B/1-IS	116093700	ロング&ショート	35				
L3-210/1-3SY	116363700	ロング&ショート	34				
L-JR1013/1008/1-IS	116083700	リンク・変形	40				
MA-3/0.8	116203700	ハンドメイド	42				
N-15	120013700	ネービー・スネーク	38				
N-18	120023700	ネービー・スネーク	39				
N-22	120033700	ネービー・スネーク	39				
NEKO-03SF-WE	11130062201	デザイン	41				
NEKO-03S-WE	11130062202	デザイン	41				
NLH-1	116153700	ボールチェーン	31				
NLH-2	116163700	ボールチェーン	31				
NLH-3	116173700	ボールチェーン	31				
NLH-8	116193700	ボールチェーン	31				
NLS2-35S	116103700	ハンドメイド	41				
NLS2-3M	116133700	ハンドメイド	42				
NLS2-45S	116113700	ハンドメイド	41				
NLS2-60S	116123700	ハンドメイド	42				
NTW/RWL-2	115853700	ハンドメイドリンク	43				
NTW/RWL-3	115863700	ハンドメイドリンク	43				
NTW/RWL-5	115883700	ハンドメイドリンク	43				
NTW/RWL-6	115893700	ハンドメイドリンク	43				
NTW-2	115903700	ハンドメイドリンク	43				
NTW-3	115913700	ハンドメイドリンク	43				
NTW-5	115933700	ハンドメイドリンク	43				
NTW-6	115943700	ハンドメイドリンク	43				
PEN-06M	125030000	ハンドメイド	42				
RING/B-1	113373700	ハンドメイド	42				
RING/B-2	113383700	ハンドメイド	42				
S-16-1	112853700	ネービー・スネーク	39				
S-24-1	112863700	ネービー・スネーク	39				
S-32-1	112873700	ネービー・スネーク	39				
SB-06DC2	112704500	スエッジ	37				
SHT-08S	116707700	ハンドメイド	42				
SKP 135SDC2-WE (P1cm)	110044100	喜平	23				
SKP 230B4SN-WE (P1-1)	121113700	小判	29				
SKP 235SDC4-WE (P1.5cm)	91123100339	小判	26				
SKP 240SA55DC4 (P1.5cm)	112583900	スエッジ	37				
SKP SMS-10 (P1.5cm)	112713900	マジック	39				
SMR-08(丸)	112773700	マジック	39				
SMR-10(丸)	112723700	マジック	39				
SMR-16(丸)	112733700	マジック	39				
SMR-19(丸)	112763700	マジック	39				
SMS-10(角)	112713700	マジック	39				
SMS-10DC4	112713800	マジック	39				
SMS-16(角)	112743700	マジック	39				
SMS-19(角)	112753700	マジック	39				
T-240S	112063700	ツイン	37				
TR-260-2S (CT-50)	113643700	スクリュウ・ダブル・トリプル	38				
TR-280-2S (CT-80)	113473700	スクリュウ・ダブル・トリプル	38				
TS-06S	116433700	リンク・変形	41				
TS-08S	116443700	リンク・変形	41				
TSP-25-WE	116453600	スパイク	37				
TSP-30DC4-WE	112703900	スパイク	37				
TSP-30-WE	112703800	スパイク	37				
TSP-45J-WE	116464700	スパイク	37				
TSP-60AS	116473700	スパイク	37				
TW-2	115953700	ハンドメイドリンク	43				
TW-3	115963700	ハンドメイドリンク	43				
TW-5	115983700	ハンドメイドリンク	43				
TW-6	115993700	ハンドメイドリンク	43				
V-08SDC4	113303700	ベネチアン	29				
V-08SDC4N	116613700	ベネチアン	30				
V-10MI	113283700	ベネチアン	29				
V-10SDC4	113313700	ベネチアン	29				
V-10SDC4N	116623700	ベネチアン	30				
V-10SN	113293800	ベネチアン	30				
V-12MI	113283800	ベネチアン	29				
V-12SDC4	113323700	ベネチアン	29				
V-14SDC4	113333600	ベネチアン	29				
V-16SDC4	113333700	ベネチアン	29				
V-20-2S	116393700	甲丸・フレンチロープ	32				
V-20SDC4	113343700	ベネチアン	29				
V-20SDC4N	112073700	ベネチアン	30				
V-300SDC4	116513700	ベネチアン	29				
V-30-2S	116403700	甲丸・フレンチロープ	32				
V-400SDC4	116523700	ベネチアン	29				
V-500SDC4	116533700	ベネチアン	29				
VHRW-300	91123000009	ベネチアン	30				
VL-10S	125094000	ベネチアン	30				
VR-10S	113283500	ベネチアン	30				
連爪 CZ 1.5mm	116603700	その他	43				

◎営業日 全店共通、平日 月～金曜日（土・日曜・祝日休業）

本社


Open 9:30-17:30

〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-29-7
 TEL: 03-3861-2111(代)
 FAX: 03-3861-9156
 オンラインショップ
<https://www.nakagawa-tokyo.com/shop/>

NAPS 本社店

Open 10:00-17:00 (Close 12:00-13:00)

本社 1階 ショップ
 TEL: 03-3861-7459
 FAX: 03-3861-3977



本社ビル建築に伴う仮移転について

2023年4月18日～
 2025年5月末(予定)

■仮本社 地図①

〒111-0053 台東区浅草橋 1-22-16
 ヒューリック浅草橋ビル 6階
 電話番号等に変更はありません。

■NAPS本社店および営業一部 地図②

〒111-0052 台東区柳橋 1-1-11
 イーストサイドビル 5階
 電話番号等に変更はありません。

NAPS 表参道店

Open 9:30-17:30


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-50-3
 大喜ビル 2F
 TEL: 03-5466-1833
 FAX: 03-5466-1834



全店 きんや 御徒町店

Open 10:00-17:00

〒110-0005 東京都台東区上野 5-16-12
 TEL: 03-5688-1377(代)
 FAX: 03-5688-1380



大阪支店

Open 9:00-17:30

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町
 2-6-15
 TEL: 06-6253-2050(代)
 FAX: 06-6253-2051

全店 きんや 心斎橋店

Open 9:15-17:00 (Close 12:00-13:00)


1階 TEL: 06-6253-2053
 FAX: 06-6253-2054
 2階 TEL: 06-6253-2060
 FAX: 06-6253-2061



甲府支店 (全店 きんや 甲府店)

Open 9:00-17:00 (Close 12:00-13:00)


〒400-0851 山梨県甲府市住吉 4-10-40
 TEL: 055-232-0770(代)
 FAX: 055-232-2884



伊勢営業所

Open 9:00-17:00 (Close 12:00-13:00)

〒516-0037 三重県伊勢市岩渕 1-15-10
 TEL: 0596-28-4355(代)
 FAX: 0596-28-4353



NAPS NAPS 名古屋店

Open 11:00-17:30 (Close 12:00-13:00)

〒460-0011 名古屋市中区大須 2-10-45
 TEL: 052-220-0502
 FAX: 052-220-0509



【JAPAN】**Nakagawa Corporation (The Head Office)**

Address 1-29-7 Yanagibashi, Taito-ku, TOKYO 111-0052, JAPAN
Phone +81-3-3861-2110
Fax +81-3-3864-0239
URL <https://global.nakagawa-tokyo.com>

【U.S.A】**SNOW & STARS CORPORATION**

Address 18 Delaine Street, Providence, RI. 02909, U.S.A.
Phone +1-401-421-4134
Fax +1-401-521-5420
Email office@snowandstars.com

【Europe】**NAKAGAWA GmbH**

Address Felix-Wankel-Str. 11, 75210 Keltern, Germany
Phone +49-7236-29630-0
Fax +49-7236-29630-29
Email info@nakagawa-gmbh.de

【Hong Kong】**中川 (香港) 首飾有限公司 / NAKAGAWA H.K. LIMITED**

Address 香港九龍觀塘鴻圖道 41 號華鴻工貿中心 13 樓 2 號室
No.2,13/F WAH HUNG CENTER, 41 HUNG TO ROAD,
KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Phone +852-2709-5580
Fax +852-2340-4747
Email nhk@nakagawa-hk.com.hk

【Thailand】**NAKAGAWA CORPORATION (Thailand) CO.,LTD.**

Address Gemopolis Industrial Estate Free Zone 2
66/23-25 Soi Sukhapiban 2, Soi 31, Dokmai, Prawes, Bangkok 10250, Thailand
Phone +662-066-7360
Fax +662-066-7361
Email info-nct@nakagawa-th.co.th

Silver Parts & Chains CATALOG

Silver
Parts & Chains
CATALOG

 中川装身具工業株式会社

〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-29-7 TEL 03-3861-2111 (代表) FAX 03-3861-9156
<https://www.nakagawa-tokyo.co.jp>

2023年4月18日～2025年5月末の期間は下記住所へ仮移転します
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル 6階

 中川装身具工業株式会社

vol.17
2023

定価：1,100円(税込)
2302A500T

カタログ掲載商品について

■商品に○マークがついている場合

○マーク付商品は、受注品となっております。
販売状況や生産計画の関係上、品切れとなる事がありますので、
御注文される場合は在庫・生産状況を弊社担当営業までご確認ください。

■商品に△マークがついている場合

△マーク付商品は、売切品となっております。
在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。

■商品に●マークがついている場合

●マーク付商品は、溶接鎖です。ご注文時は、「溶接鎖」とご指定下さい。
弊社の溶接鎖は、レーザーもしくは、プラズマで鎖接合部が溶接されています。
ロー付加熱による鎖全体への変色やなまりが少ない長所があります。
一般のロー付鎖とは下記の点で異なりますので、ご注意ください。
① 同品名のロー付鎖とは、寸法が異なります。
② 「目打ち」する場合は十分にご注意下さい。専用の目打ちの使用をおすすめ致します。
専用目打ちは弊社担当営業にお問い合わせ下さい。

■商品に●●●マークがついている場合

掲載商品の多くは生地ですが各鍍金（金鍍金・ロジウム鍍金・ニッケルフリーロジウム鍍金）を
在庫している商品です。

●マーク……金鍍金付商品在庫有り

●●マーク……ロジウム鍍金付商品在庫有り

●●●マーク……ニッケルフリーロジウム鍍金付商品在庫有り

尚、マークの付いていない商品もしくは他の鍍金等をご希望の場合は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。

■掲載商品の表示について

掲載商品は立体感を出す為に斜めより撮影しておりますので実物と多少違って見える場合があります。

ほぼ実寸で掲載しておりますが、金型の磨耗等の原因で多少寸法が変わる場合がありますことをご容赦下さい。記載の寸法もしくは外径寸法は目安としての概略寸法です。

サンプルにてご確認くださいをおすすめ致します。

■特殊材質（ゲルマ入り銀等）の商品は、数量により特注で受け賜りますので、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。

■掲載商品の多くは、銀生地です。ロジウム、金鍍金付商品をご希望の場合は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。

■製品の改良の為に仕様および外観は、予告なく変更される場合があります。 万が一、生産中止の場合は、誠に勝手ながらご容赦のほどお願い申し上げます。

■9桁もしくは11桁の数字は、弊社使用のためのコード番号です。